Ha még nincs oldalatok

A mai gyakorlat a leadott házira épít, így ha ez valakinek nincs meg, akkor mentse a következõ file-okat a public_html mappájába:

- index.html
- orarend.html

Feladatok

Készítsetek egy új file-t a public_html mappátokba style.css névvel, mellette nyissátok meg az index.html-t is.

1. Elõször csak inline írjunk CSS kódot az index.html-ünkbe, valahol változtassátok meg a betûk méretét (style = "http://wiki.math.bme.hufont-size:large"http://wiki.math.bme.hu)
2. Írjatok pár span-t az index.html-be, és adjátok õket valamilyen névvel hozzá egy osztályhoz. (class = "http://wiki.math.bme.hukiemelt"http://wiki.math.bme.hu)
3. A style.css-t kapcsoljátok be az index.html-be és az orarend.html-be is. (<link rel="http://wiki.math.bme.hustylesheet"http://wiki.math.bme.hu href="http://wiki.math.bme.hustyle.css"http://wiki.math.bme.hu> a head-be)
4. A style.css segítségével érjétek el, hogy a 2. pontban definiált osztályba tartozó span-ek dõlt betûvel legyenek. (9. el?adás)
5. Most érjétek el, hogy az összes p-ben levõ szövegetek dõlt betûvel legyen.
6. Mivel így már nem látszik mely szövegrészek voltak a kiemelt span-ben, így változtassátok meg, hogy a kiemeltek ne legyenek dõltek, legyenek félkövérek.
7. Próbáljátok a szövegetek adott részeit máshova igazítani, pl a címet középre. Használjatok a címhez id-t, ne class-t. (9. el?adás)
8. Térjünk át az órarendre. Érjétek el, hogy jelentõs margója legyen a táblázatotok head (th) celláinak. Arra vigyázzatok, hogy ilyenkor a border="http://wiki.math.bme.hu1"http://wiki.math.bme.hu-et ki kell venni a html kódból. (9. el?adás)
9. Csináljatok szép keretet a táblázatnak, ne fekete legyen, próbáljátok meg hogy néz ki a dupla, esetleg ha vastagabb. (9. el?adás)
10. Térjünk vissza az index.html-re. Érjétek el, hogy ne a hagyományos módon legyen kiírva a listátok, mondjuk gyémántok legyenek a jelölõk, vagy római számok a számok. (9. el?adás)
11. Változtassátok meg a linkeket, pl ne legyenek aláhúzva, vagy más színnel legyenek. (pl: a:link {font-size:small;}, van még a:visited, a:hover, a:active)
12. Éljétek ki magatokat, tegyétek olyanná az oldalt amilyenné szeretnétek.

Egy kis segítségként ez hasznos lehet (a style.css elejére). Nulláz minden stílust, így mindennek egyenként kell megadnotok a stílusát:

```
body { }
p { }
table { }
td { }
th { }
ul { }
ol { }
li { }
dl { }
dt { }
dd { }
a:link { }
a:visited { }
a:hover { }
```

```
a:active { }
html, body, div, span, applet, object, iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a, abbr
sup, tt, var,b, u, i, center,dl, dt, dd, ol, ul, li, fieldset, form, label, legend,table, caption,
nav, section, summary,time, mark, audio, video {
margin: 0;
padding: 0;
border: 0;
outline: 0;
font-size: 100%;
font: inherit;
vertical-align: baseline;
}
article, aside, details, figcaption, figure,footer, header, hgroup, menu, nav, section {
display: block;
}
```

Ez azért is hasznos lehet, mert különbözõ böngészõk különbözõnek tekinthetik az alapértelmezettet, de ha mindennek ti adjátok meg az értékét akkor ezzel nem lesz gond.

Hasznos linkek

- HTML validátor
- CSS validátor
- 9.gyakorlat
- 9. el?adás
- Tavalyi elõadások:
  - 6. el?adás
  - 7. el?adás
- CSS3 Cheat Sheet
- HTML5 Cheat Sheet
- http://www.w3schools.com/