

Tartalomjegyzék

- 1 Bash
 - ◆ 1.1 script
 - ◆ 1.2
Segítség
 - ◆ 1.3
Határid?
 - ◆ 1.4
Pontozás

Bash

Írnotok kell parancsokat egy fájlba, úgy mint ahogyan konsole-ba, aminek a hatására a következ? történik:

- Hozz létre egy `html` nevű könyvtárat a *home* mappában (**`mkdir`**)
- lépj be az új könyvtárba (**`cd`**)
- tölts le egy `.html` fájlt bárhonnan, például innen valamit (**`wget`**)
- számold meg hogy hány sora van, ami a **`href`** szót tartalmazza
- végül lépj vissza a szülő mappába

script

A kiadott parancsokat írjuk be egy `.sh` nevű fájlba és azt csatoljuk a házihoz.

Lefuttathatjuk a parancsokat egyben a **`bash`** programmal:

```
bash >>parancsok fájl<<
```

Segítség

Nézzük meg a manual-okat:

```
man cd
man wc
man ...
```

Határid?

2019. október 6. 23:59

Pontozás

- Ha nem futnak le a parancsok, akkor 0 pont.
- Ha lefutnak csak nem azt csinálják, ami a feladat, akkor 1 vagy 2 pont.
- A tökéletes megoldás 3 pont.